


КАТАЛОГ ФАСАДОВ



M-Line

Производство мебельных фасадов из МДФ
Эмаль·Шпон·ПВХ



Стили фасадов должны соответствовать общей идее оформления интерьера, чтобы создать в пространстве ощущение единства и гармонии. Удачно подобранные фасады могут придать пространству новое эффектное звучание и неповторимый стиль.

От сложного и до простого – есть стили для каждого дома.


Взгляните на некоторые самые популярные варианты оформления и выберите тот, что лучше всего подойдёт для вашего интерьера и впишется в бюджет.

Для создания неповторимого внешнего вида достаточно выбрать соответствующую разновидность материала с различными эффектами.

Каждая коллекция наших фасадов уникальна. Огромный выбор и лояльный подход к вашим индивидуальным заказам.


О НАС

Наша компания осуществляет производство и продажу мебельных фасадов более 10 лет. В производстве мы используем итальянские технологии и высококачественные материалы, что позволяет добиться высоких результатов в сжатые сроки.




ОБЪЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

На сегодняшний день мы производим 3500 м² фасадов в месяц.



ПРОИЗВОДСТВО

Более 100 высококвалифицированных специалистов своего дела. Наше производство располагается на территории общей площадью 2500 м².



ЦВЕТА

Выбор цвета согласно палитре RAL, WCP, CS, NCS. Мы строго следим за качеством нашей продукции!



СОДЕРЖАНИЕ

7

Фасады серии
«Аннет»




Фасады серии
«Агат»

9



11

Фасады серии
«Домино»



Фасады серии
«Домино Duplex»

13




14

Фасады серии
«Домино Шпон»



Фасады серии
«Домино Интегра»

15



17

Фасады серии
«Луч»



Фасады серии
«Классика»

19




20

Фасады серии
«Новая классика»



Фасады серии
«Лейн»


25



29 Фасады серии «3D»



Фасады серии «Вейнер» 37



39 Фасады серии «Стоун»




Фасады серии «Интегра» 40



41 Фасады серии «Интегра мини»



Фасады серии «Интегра шпон» 42




43 Фасады серии «Хай - тек»




Фасады серии «Витрины» 45



46 Декоративные элементы



Техническая информация 49





ФАСАДЫ СЕРИИ «АННЕТ»




Максимальный размер (мм)			
	мат./глянец	металлик	ПВХ
H	2 750	2 200	2 750
D	1 200	800	1 140
Толщина	Радиус		Патина
16	19	300/600/1000	V

Виды эффектов



Варианты исполнения фасада



Крашенные фасады данной серии отличаются своей простотой, яркостью и огромным выбором цветов. Простота фасадов «Аннет» придаст вашей кухне, шкафу-купе, прихожей или офису опрятность и аккуратность. Позволит по-новому представить дизайнерские идеи в оформлении интерьера дома или офиса, а широкая цветовая палитра раскладок RAL и COLOR SYSTEM подскажет, какому цвету отдать предпочтение.




ФАСАДЫ СЕРИИ «АГАТ»




Максимальный размер (мм)			
	мат./глянец	металлик	ПВХ
H	2 750	2 200	2 750
D	1 200	800	1 140
Толщина	Радиус		Патина
16	19	300/600/1000	V

Виды эффектов



Варианты исполнения фасада



Фасад серии «Агат» не имеет острых граней и создает плавный округлый переход к краю фасада. Мебель с такими фасадами может показаться немного футуристичной. Такие фасады идеально подойдут тем, кто ищет простоту и в то же время индивидуальность.




ФАСАДЫ СЕРИИ «ДОМИНО»



Тип 1 / шаг 60 мм

ФАСАДЫ СЕРИИ «ДОМИНО DUPLEX»



Тип 1 / шаг 60 мм


Крашенные фасады со вставкой из одной или нескольких полос шпона. Особенность «Домино» – фиксированный размер ряда по высоте. Фасады данной серии отличаются высокой влаго- и термостойкостью. Это находка для тех, кто ищет новое и нестандартное решение для кухни. Мебель с такими фасадами придаст изюминку и уют.

Максимальный размер (мм)			
	мат./глянец	металлик	ПВХ
H	2 750	1 700	X
D	1 000	800	X
Толщина	Радиус		Пatina
19	300/600/1000		X

Виды эффектов




Варианты исполнения фасада




Все типы декоративных решёток см. на стр. 45.


ФАСАДЫ СЕРИИ «ДОМИНО»




Тип 1 / шаг 60 мм




Тип 2 / шаг 60 мм




Тип 3 / шаг 60 мм




Тип 4 / шаг 90 мм




Тип 5 / шаг 90 мм



Тип 6 / шаг 90 мм




Тип 7 / шаг 90 мм




Тип 8 / шаг 90 мм



Тип 9 / шаг 90 мм



Тип 10 / шаг 60 мм




Тип 11 / шаг 60/30 мм




Тип 12 / шаг 180/60 мм


ФАСАДЫ СЕРИИ «ДОМИНО DUPLEX»




Тип 1 / шаг 60 мм




Тип 2 / шаг 60 мм




Тип 3 / шаг 60 мм




Тип 4 / шаг 90 мм




Тип 5 / шаг 90 мм



Тип 6 / шаг 90 мм




Тип 7 / шаг 90 мм




Тип 8 / шаг 90 мм




Тип 9 / шаг 90 мм



Тип 10 / шаг 60 мм



Тип 11 / шаг 60/30 мм




Тип 12 / шаг 180/60 мм


ФАСАДЫ СЕРИИ «ДОМИНО ШПОН»



Тип 1 / шаг 60 мм



Тип 2 / шаг 90 мм



Тип 3 / шаг 60 мм

Разница фасадов «Домино шпон» от фасадов «Домино» лишь в том, что фасады полностью шпонируются и между полосками шпона не используется линия фрезеровки.

Возможны такие же типы фасадов, как и в фасадах серии «Домино».




Максимальный размер (мм)			
	мат./глянец	металлик	ПВХ
Н	2 750	1 700	Х
Д	1 000	800	Х
Толщина	Радиус		Патина
19	300/600/1000		Х

Виды эффектов




Варианты исполнения фасада




Все типы декоративных решёток см. на стр. 45.


ФАСАДЫ СЕРИИ «ДОМИНО ИНТЕГРА»




Тип 1 / шаг 60 мм




Тип 2 / шаг 60 мм




Тип 3 / шаг 60 мм



Тип 4 / шаг 90 мм



Тип 5 / шаг 90 мм



Тип 6 / шаг 60 мм




Тип 7 / шаг 60 мм


Максимальный размер (мм)			
	мат./глянец	металлик	ПВХ
H	2 750	1 700	X
D	1 000	800	X
Толщина	Радиус		Пatina
19	300/600/1000		X

Фасады серии «Домино интегра» отличаются од- новременным сочетанием качеств фасадов серии «Домино» и фасадов серии «Интегра». Это попу- лярные фасады с использованием шпона и инте- грированной ручки.

Виды эффектов




Варианты исполнения фасада



Все типы декоративных решёток см. на стр. 45.




ФАСАДЫ СЕРИИ «ЛУЧ»



Тип 1




Тип 2




Тип 3

Максимальный размер (мм)				
	мат./глянец		металлик	ПВХ
Н	2 750		2 500	Х
Д	1 200		1 200	Х
Толщина		Радиус		Пatina
Х	19	22	300/600/1000	V

Виды эффектов



Варианты исполнения фасада



Асимметричные и неправильные линии не первый год пользуются популярностью. Скорее всего в ближайшие сезоны эта тенденция не изменится, переходя от одной цветовой комбинации к другой ещё длительное время. Они уже давно живут в отделке мебели, предметов интерьера, а также фасадов мебели.

Добавление диагональных линий действительно может показать особенность фасадов и подчеркнет индивидуальность Вашего пространства. Такая мебель выглядит очень динамично, она всегда притягивает взгляд. Вы можете поэкспериментировать с цветом для дополнительного эффекта.

ФАСАДЫ СЕРИИ «КЛАССИКА»



Тип 1



Тип 2



Тип 3




Тип 4




Тип 5

Максимальный размер (мм)				
	мат./глянец		металлик	ПВХ
Н	2 750		2 500	2 750
D	1 200		1 200	1 140
Толщина		Радиус		Пatina
16	19	22	300/600/1000	V

Варианты исполнения фасада



Виды эффектов



ФАСАДЫ СЕРИИ «НОВАЯ КЛАССИКА»




Тип 17




Максимальный размер (мм)				
	мат./глянец		металлик	ПВХ
H	2 750		2 500	2 750
D	1 200		1 200	1 140
Толщина		Радиус		Пatina
16	19	22	300/600/1000	V

Виды эффектов



Варианты исполнения фасада



Мир дизайна мебели постоянно предлагает всё новые идеи и решения.

Самая популярная сегодня в России разновидность классических кухонь – так называемая современная или легкая классика.

В отличие от помпезного и роскошного дворцового стиля, неоклассика – легкая, лаконичная, сдержанная и элегантная – нравится многим и, что не маловажно, гораздо доступнее по цене.

Именно «Новую Классику» чаще всего сочетают с патинированием.

На поверхность фасадов наносится специальный тонирующий состав обычно с золотистым или серебристым подтоном, который придает им очарование естественной старины.

Неповторимый дизайн «Новой Классики» всегда находит своих ценителей.

ФАСАДЫ СЕРИИ «НОВАЯ КЛАССИКА»



Тип 1



Тип 2



Тип 2а



Тип 2б




Тип 3



Тип 4



Тип 5



Тип 6



Тип 7



Тип 8*



Тип 9



Тип 10

ФАСАДЫ СЕРИИ «НОВАЯ КЛАССИКА»



Тип 11



Тип 12



Тип 13



Тип 14




Тип 15



Тип 16



Тип 17



Тип 18



Тип 19



Тип 20



Тип 21



Тип 22

ФАСАДЫ СЕРИИ «НОВАЯ КЛАССИКА»



Тип 23



Тип 24



Тип 25




Тип 26



Тип 27



Тип 28



Тип 29



Тип 30



Тип 31



Тип 32



Тип 33



Тип 34





ФАСАДЫ СЕРИИ «ЛЕЙН»



Тип 2 / шаг 90 мм




Тип 20

Основная особенность фасадов Лейн – параллельные и пересекающиеся линии фрезеровки.

Минимализм и четкость линий придают фасадам особый стиль и оригинальность. Для фасадов с такими узорами подойдут любые цвета и фактуры: матовый, глянцевый, насыщенный яркий, пастельный и даже металлик.

Варианты исполнения фасада




Максимальный размер (мм)			
	мат./глянец	металлик	ПВХ
Н	2 750	2 200	2 750
Д	1 100	8 00	1 140
Толщина	Радиус		Патина
19	300/600/1000		V

Виды эффектов




Все типы декоративных решёток см. на стр. 45.

ФАСАДЫ СЕРИИ «ЛЕЙН»



Тип 1 / шаг 60 мм



Тип 3 / шаг 180 мм



Тип 4 / рамка 90 мм




Тип 5 / рамка 90 мм



Тип 6 / рамка 90 мм



Тип 7 / рамка 90 мм




Тип 8 / шаг 60 мм




Тип 9 / фацет



Тип 10



Тип 11 / рамка 90 мм



Тип 12



Тип 13

ФАСАДЫ СЕРИИ «ЛЕЙН»



Тип 14



Тип 15



Тип 16




Тип 17



Тип 18




Тип 19 / рамка 60 мм





ФАСАДЫ СЕРИИ «3D»



Тип 8



Тип 14




Тип 15





Тип 16

Максимальный размер (мм)				
	мат./глянец		металлик	ПВХ
Н	2 750		2 000	2 750
Д	1 100		1 000	1 140
Толщина		Радиус		Пatina
Х	19	22	300/600/1000	V

Виды эффектов



Варианты исполнения фасада



Устали от обыденных фасадов и хочется сделать свою кухню особенной? Тогда Вам стоит рассмотреть в качестве варианта 3D фасады. Их разнообразие по форме и цвету удивит каждого. А возможность комбинировать со стандартными фасадами позволит создать уникальную кухню Вашей мечты.

Сокращение «3D», произошло от английского слова three-dimensional, которое переводится как «трехмерный» и характеризует пространственные объекты, обладающие тремя величинами – длиной, шириной и высотой. 3D – это новые возможности для реализации оригинальных идей.

Такие фасады имеют структуру выпуклого, вогнутого или комбинированного типа в виде: объемного рисунка, фигуры или узора.

Фасады с элементами накладного декора также можно отнести к категории «3D».

Это может быть идеальным сочетанием строгих форм и оригинальности.



ФАСАДЫ СЕРИИ «3D»



Тип 1



Тип 2



Тип 3



Тип 4



Тип 5



Тип 6



Тип 7



Тип 9



Тип 10



Тип 11




Тип 12




Тип 13




ФАСАДЫ СЕРИИ «3D»




Тип 17




Тип 18



Тип 19




Тип 20



Тип 21




Тип 22



Тип 23



Тип 24



Тип 25



Тип 26



Тип 27



Тип 28

ФАСАДЫ СЕРИИ «3D»



Тип 29




Тип 30




Тип 31




Тип 32




Тип 33



Тип 34



Тип 35



Тип 36





ФАСАДЫ СЕРИИ «ВЕЙНЕР»




Максимальный размер (мм)				
	мат./глянец		металлик	ПВХ
Н	2 750		2 000	Х
Д	1 200		1 000	Х
Толщина		Радиус		Патина
16	19	22	300/600/1000	V

Виды эффектов



Варианты исполнения фасада



Шпонированные фасады «Вейнер» – это текстура натурального дерева, приятный и благородный внешний вид. Такие фасады кроме благородного вида обладают высокой прочностью и рассчитаны на продолжительный срок службы.

При изготовлении фабрикой используются особые антисептические растворы, надежно предохраняющие шпонированные фасады от проникновения влаги. Благодаря этому фасады не дают усадку в отличие от фасадов из массива.



ФАСАДЫ СЕРИИ «СТОУН»




Максимальный размер (мм)			
	мат./глянец	металлик	ПВХ
Н	2 500	Х	Х
Д	600	Х	Х
Толщина		Радиус	
16	19	300/600/1000	

Виды эффектов



Варианты исполнения фасада




Кухня Стоун из каменного шпона – это новый взгляд на оформление кухонного интерьера. Появившийся относительно недавно каменный шпон стремительно набирает популярность благодаря своему необычному внешнему виду и высокой практичности. Фасад кухонного гарнитура, покрытый шпоном слоистого сланца, выглядит монументально и элегантно. Это мебель премиум-сегмента, которая станет главным украшением любой кухни.

Многообразие цветов и эффектов позволит создать поистине эксклюзивный интерьер, производящий неизгладимое впечатление. Кухня из каменного шпона станет ярким акцентом в вашем доме!



Максимальный размер (мм)				
	мат./глянец		металлик	ПВХ
Н	2 700		2 000	Х
Д	1 100		1 000	Х
Толщина		Радиус		Пatina
Х	19	22	300/600/1000	V




Кухни с фасадами «Интегра» оснащены интегрированными ручками, за что получили свое название. Такой способ открывания позволил сделать дизайн данной серии еще более лаконичным. Фасад без ручек эффектно смотрится в минималистической кухонной композиции, создавая простой, предельно удобный интерьер.

Сочетание гладких линий фасадов с неоспоримой функциональностью ручки позволяет создавать не только эргономичную, но и безопасную среду на вашей кухне в связи с отсутствием выступающих элементов, что, в первую очередь, актуально для небольших пространств и семей с маленькими детьми. Кроме того, гладкие фасады куда удобнее в ежедневном уходе.

Виды эффектов




Варианты исполнения фасада



ФАСАДЫ СЕРИИ «ИНТЕГРА МИНИ»



Тип 1




Тип 2




Тип 3




Тип 4




Тип 1



Тип 2




Тип 3



Тип 4


* Min ширина ручки 250мм


Виды эффектов




Максимальный размер (мм)						
	мат./глянец		металлик	ПВХ		
Н	2 750		2 000	Х		
Д	1 100		1 000	Х		
Толщина		Радиус		Патина		
Х	19	22	300/600/1000	V		

Варианты исполнения фасада






Тип 3




Тип 1



Тип 2


*если ручка по ширине, то max высота фасада 1270 мм



Тип 3

Максимальный размер (мм)				
	мат./глянец	металлик	ПВХ	
H	2 750	2 000	X	
D	1 100	1 000	X	
Тип 1	Толщина	Радиус		Пatina
	19	300/600/1000		V
Тип 2,3	X	19	22	X
			X	V

Варианты исполнения фасада



Виды эффектов



ФАСАДЫ СЕРИИ «ХАЙ-ТЕК»



Тип 1



Тип 2



Тип 3



Тип 4


Такой вариант фасадов превратит Вашу мебель в произведение искусства. Он отличается лаконичностью и отсутствием лишнего декора. А использование стекла на поверхности зрительно увеличит и усилит освещенность."

Виды эффектов




Максимальный размер (мм)				
	мат./глянец		металлик	ПВХ
H	2 750		2 000	2 750
D	1 100		1 000	1 140
Толщина		Радиус		Пatina
X	19	22	X	V

Варианты исполнения фасада






ВИТРИНЫ*



Тип 1



Тип 1



Тип 2



Тип 3



Тип 4



Тип 5



Тип 6



Тип 7

Максимальный размер (мм)			
	мат./глянец	металлик	ПВХ
Н	2 750	2 200	Х
Д	1 000	800	Х
Толщина	Радиус		Пatina
16	19	300/600/1000	V

Виды эффектов



*Стандартная выборка под стекло без штапика
глубина - 4 мм, ширина - 10 мм.

**Размеры решеток указаны в прайсе.

РЕШЕТКИ ПОД ВИТРИНЫ**




Решётка ХДФ
3 мм



Решётка фанера
4 мм



Решётка
плетёная



Тип 1



Тип 2



Тип 3



Тип 4



Тип 5

КАРНИЗЫ



Тип 1



Тип 2 / прямой



Тип 2 / радиусный*



Тип 3 / 90 мм



Тип 3 / 70 мм



Подкарнизник Тип 1 **



Подкарнизник Тип 2**



Подкарнизник Тип 3**



Тип 4а



Тип 4б



Тип 4в



Тип 4г

КАРНИЗЫ С ДЕКОРОМ



Тип 1



Тип 2



Тип 3



«Леонардо» / прямой

СБОРНЫЕ КАРНИЗЫ



Тип 2 / прямой



Тип 1 / прямой



Тип 2 / радиусный*



Тип 1 / радиусный*



Тип 2 / радиусный*



Тип 3 / прямой



«Леонардо» / радиусный*



Тип 3 / радиусный*

ЦОКОЛЬ



Тип 1



Тип 2



Тип 3



Тип 4



Тип 5

*Выпуклый, вогнутый, радиус – 300.

**На фото подкарнизники изображены с карнизом тип 1.

ДЕКОРАТИВНЫЕ АРКИ



Тип 1а



Тип 1б



Тип 1в



Тип 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




Балюстрада



Балюстрада гнутая




Бутылочница



Тарелочница

ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛОННЫ




1а

1б

1в

1г

1д



2а

2б

2в

2г

2д



3а

3б

3в

3г

3д

4а

ШПОНИРОВАНИЕ И ПОКРАСКА В ЛЮБОЙ ЦВЕТ


Выбор цвета и текстуры мебели – задача непростая. Благодаря огромному выбору шпона и палитре цветов даже самый искушённый покупатель найдёт свой оттенок.

Эмаль восхищает своими насыщенными цветовыми решениями и их количеством. Цвета эмали – это самый огромный выбор цветовых решений для Вашего интерьера. Для фасадов в эмали мы используем цвета по раскладкам: **RAL, NCS, WCP, Color System** или **CS**.


Любой цвет фасада может быть наложен на любую фрезеровку в зависимости от Ваших пожеланий.




ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА ПО КАТАЛОГУ RAL




RAL 7015




RAL 1013




RAL 7037




RAL 9001




RAL 7047



RAL 9003



RAL 9002




RAL 9016

ПРЕИМУЩЕСТВА ФАСАДОВ ИЗ МДФ:

- огромное количество цветов;
- большой выбор моделей;
- экологически безопасны;
- возможность изготовления индивидуальных фрезеровок;
- различные виды эффектов.




глянец –
степень глянца–100%




матовый –
степень глянца–10%




супер-матовый –
степень глянца–5%




шелковисто-матовый
степень глянца– 25%



металлик




soft touch



шпон




пати́на



морилка

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Площадь гнутых фасадов R 300 вычисляется по формуле $S=h*0.5/1000$, где h – это высота фасада.

Площадь гнутых фасадов R 600 и R 1000 вычисляется по формуле $S=h*i*1.1/1000000$, где h – это высота, i – длина хорды.

Для гнутых фасадов R 300 максимальная хорда – 450 мм, максимальная высота – 1 600 мм.

Для гнутых фасадов R 600 максимальная хорда – 740 мм, максимальная высота – 1 000 мм.

Для гнутых фасадов R 1000 максимальная хорда – 896 мм, максимальная высота – 1 000 мм.

Для гнутых фасадов Классика, Новая Классика.

R 300 максимальная высота выпуклых 1 000 мм, для вогнутых – 1 500 мм.

R 600 максимальная высота выпуклых – 1 100 мм.

R 1000 не производится.

ТИПЫ ЗАВАЛОВ




Min без радиуса




Радиус – 3 мм



Радиус – 5 мм



Со ступенькой



Со скосом

H – высота
D – ширина

Возможная толщина фасада в мм

Возможный радиус для гнутых фасадов в мм


Максимальный размер (мм)				
	мат./глянец	металлик	ПВХ	
H	2 500	2 200	2 750	
D	1 200	800	1 140	
Толщина		Радиус		Патина
16	19	22	300/600/1000	V/X

Максимально возможные размеры в мм


Если в этом поле стоит V, значит к этой модели (по желанию) применяется патинирование (эффект старины). Патину можно выполнить в разных цветах (серебро, золото, медь и т.д.). Если в поле стоит X, к этой модели не применяется патинирование.



глухой



витрина




витрина
с перекрестиями



выпуклый



вогнутый



декоративная
решетка



бутылочница



ящик

+7 (8352) 340 822
8 800 234 65 11
звонок по России бесплатно
m-line21@mail.ru
Чебоксары, Ломоносова, 2



m-line21.ru